



НОВЫЙ GREEN OIL: BIZOL GREEN OIL ULTRASYNTH SAE 5W-30

Наши специалисты успешно закончили разработку нового продукта класса премиум! Уже скоро начнётся серийное производство **BIZOL Green Oil Ultrasynt SAE 5W-30**. Это ультрасовременное масло лёгкого хода высшего класса было специально разработано для автомобилей, двигатели которых подвергаются более интенсивному износу в условиях городского движения.

Благодаря специальным присадкам **BIZOL Green Oil Ultrasynt SAE 5W-30** получил свой характерный изумрудно-зелёный цвет и гарантирует наивысшую стабильность двигателя на протяжении всего жизненного цикла. **BIZOL Green Oil Ultrasynt SAE 5W-30** обеспечивает превосходную защиту от износа и отличные смазочные свойства, особенно в условиях интенсивного городского движения!

Классификации, спецификации, рекомендации и допуски:

API SM, SL/CF
ACEA A3/B4-08
MB 229.5
VW 502 00 / 505 00
BMW Longlife 01
Opel LL-A-025 / LL-B-025
Renault RN 0700

BIZOL ATF ПРОГРАММА

По многочисленным просьбам наших клиентов мы решили расширить программу ATF! Мы рады сообщить, что в самое ближайшее время Вы сможете заказывать следующие продукты:

BIZOL ATF UniDrive, Art. 27710

Классификации, спецификации, рекомендации и допуски:

Dexron III H	Daimler NAG-1
Ford Mercon V	Volvo 97340; 97341
Allison C4 / TES- 295	Mazda ATF-M III und M V
Subaru ATF	Toyota T-II und T-IV
AE (LT 71141)	MAN 339 Typ Z2 / V1
JASO 1-A	SP-II (Mitsubishi, Hyundai, Kia)
Chrysler ATF +3/4	SP-III (Mitsubishi, Hyundai, Kia)
Nissan Matic- D/ J/ K	BMW LA 2634; 7045 E (3er Serie)
Honda Z-1	ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14B, 16L, 17C
Voith H55.6335	MB 236.1; 236.2; 236.5; 236.6; 236.7; 236.9; 236.10

BIZOL ATF EasyDrive, Art. 27610

Классификации, спецификации, рекомендации и допуски:

MB 236.12 ; 236.14

BIZOL ATF SynthDrive, Art. 27630

Классификации, спецификации, рекомендации и допуски:

Allison C4
MB 236.81
MAN 339 Typ V2/Z3
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14C, 16M, 17C
Voith H55.6336

BIZOL ATF CVT Drive, Art. 27720

Классификации, спецификации, рекомендации и допуски:

MB 236.20
VW TL 52180

BIZOL КАТАЛОГ 2010

При таком количестве новинок Вы уже догадываетесь, что обратный отсчёт до появления нашего нового каталога на немецком и английском языках уже начался. Уже в самые ближайшие дни он пойдёт в печать!

Вы будете приятно удивлены, мы раскрыли ещё далеко не все секреты.



С удовольствием примем Ваши заказы!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Некоторые автопроизводители модернизировали свои спецификации и выпустили новые. Представляем Вашему вниманию список наиболее важных допусков и рекомендуемые нашими специалистами продуктами BIZOL:

FIAT Group

Автомобильный концерн FIAT разработал собственные спецификации для моторных масел, используемых в бензиновых и дизельных двигателях. Эти спецификации разработаны на основе многочисленных тестов, проведенных как в лабораторных условиях так и с непосредственным практическим применением двигателей. В ходе лабораторных исследований были изучены химические характеристики смазочных материалов. Основными из них являются пенообразование, вязкость масла, его устойчивость к окислительным процессам, коррозии и низким температурам. Тестирование смазочных материалов во время работы двигателя позволяет определить их физические характеристики: снижение трения и износа между движущимися деталями, а также защита поршня от отложений. Кроме того, этот тест позволяет рассчитать расход масла для определенных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей марки Фиат, произведенных по передовым технологиям концерна.

- Fiat 9.55535-G1 Масла, которые гарантируют экономию топлива и увеличение интервалов между тех. осмотрами для бензиновых двигателей.
(Рекомендация Bizol: Fuel Economy 5W-30)
- Fiat 9.55535-G2 Масла со стандартными характеристиками для бензиновых двигателей.
(Рекомендация Bizol: Green Oil 10W-40)
- Fiat 9.55535-D2 Масла со стандартными характеристиками для дизельных двигателей.
(Рекомендация Bizol: Green Oil Diesel 10W-40)
- Fiat 9.55535-H2 Масла, которые гарантируют высокую продуктивность работы и высокую вязкость при высоких температурах, для бензиновых двигателей. Продукт, рекомендованный производителем, также отвечает требованиям API SM, ACEA A3-04/B3-04.
(Рекомендация Bizol: Green Oil Synthesis 5W-40)
- Fiat 9.55535-H3 Масла для бензиновых двигателей, которые гарантируют очень высокую продуктивность работы.
(Рекомендация Bizol: Racer 10W-60)
- Fiat 9.55535-M2 Масла с увеличенными интервалами между тех. осмотрами. Продукт, рекомендованный производителем, также отвечает требованиям ACEA A3-04/B4-04, GM-LL-B-025.
(Рекомендация Bizol: Green Oil Synthesis 5W-40)
- Fiat 9.55535-N2 Масла с отличными характеристиками, которые гарантируют увеличение интервалов между тех. осмотрами как для дизельных так и для бензиновых двигателей с турбонагнетателем. Минимальное требование – ACEA A3-04/B4-04.
(Рекомендация Bizol: Green Oil Synthesis 5W-40)
- Fiat 9.55535-S1 Масла, которые гарантируют экономию топлива и увеличение интервалов между тех. осмотрами для бензиновых двигателей с трехкомпонентным катализатором и дизельных двигателей с сажевым фильтром. Продукт, рекомендованный производителем, также отвечает требованиям ACEA C2.
(Рекомендация Bizol: Fuel Economy 5W-30)

Fiat 9.55535-S2 Масла, которые гарантируют увеличение интервалов между тех. осмотрами для бензиновых двигателей с трехкомпонентным катализатором и дизельных двигателей с сажевым фильтром. Продукт, рекомендованный производителем, также отвечает требованиям: ACEA C3, MB 229.51, API SM/CF.
(Рекомендация Bizol: New Generation 5W-40)

PSA Peugeot Citroën

Концерн Peugeot Citroën разработал собственный набор спецификаций в 2009 году, чтобы иметь возможность контролировать моторные масла, используемые в их автомобилях. Наряду со спецификациями, которые базируются на ACEA классификации существует ряд дополнительных требований к моторным маслам.

PSA B71 2290 Масла с пониженным содержанием сульфатной золы, серы и фосфора, предназначенные для дизельных двигателей с сажевым фильтром, которые соответствуют 5-й Евронорме.
Общие спецификации: ACEA C2 или C3 с дополнительными тестами концерна Пежо-Ситроен.
(Рекомендация Bizol: Fuel Economy 5W-30 / New Generation 5W-40)

PSA B71 2294 Общие спецификации: ACEA A3/B4 C3 с дополнительными тестами концерна Пежо-Ситроен.
(Рекомендация Bizol: Green Oil 10W-40 / Green Oil Diesel 10W-40)

PSA B71 2295 Стандарт для двигателей, выпущенных в 1998 году. Общие спецификации: ACEA A2/B2.
(Рекомендация Bizol: Silber 15W-40 / BIZOL Diesel 15W-40)

PSA B71 2296 Общие спецификации: ACEA A3/B4 с дополнительными тестами концерна Пежо-Ситроен.
(Рекомендация Bizol: Long Distance 0W-30 / Platin 5W-40)

Renault

До появления новой Laguna III в октябре 2007 года французский автопроизводитель Renault ориентировал свои спецификации на ACEA. Собственных спецификаций не существовало. С появлением Laguna III Renault выпустил собственные требования к моторным маслам. С этого момента спрос на эти масла резко повысился. Использование других масел грозит потерей гарантии. Для всех автомобилей выпущенных до модели Laguna III действуют предписания ACEA.

Renault RN0700 Общие спецификации: ACEA A3/B4 oder ACEA A5/B5.
(Рекомендация Bizol: Green Oil Synthesis 5W-40 / Fuel Economy 5W-30)

Renault RN0710 Общие спецификации: ACEA A3/B4 с дополнительными требованиями Renault.
(Рекомендация Bizol: Green Oil Synthesis 5W-40)

Renault RN 0720 Общие спецификации: ACEA C4 + с дополнительными требованиями Renault. RN 0720 была разработана для дизельных двигателей новой генерации с сажевым фильтром.
(Рекомендация Bizol: Low SAPS 5W-30)